

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Lawn tractor	Manufacturer AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number G 1010021		
Model	EU directives	Harmonised standards
T 13-93.7 HD (95 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14982:2009
T 15-103.7 HD-A (105 cm)		
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)		

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Rasen tractor	Hersteller AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Dokumentationsbevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer G 1010021		
Typ	EG-Richtlinien	Harmonisierte Normen
T 13-93.7 HD (95 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14982:2009
T 15-103.7 HD-A (105 cm)		
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)		

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Gazon tractor

Fabrikant
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / geparandeerd
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fabrikant
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Plenipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Tractor de césped
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fabricante
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante de documentación
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora
EN ISO 3744
medido/garantizado
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Evaluación de conformidad 2000/14/EG Anexo VIII

Organismo acreditado
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Trattore
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Costruttore
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica
EN ISO 3744
misurato/garantito
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo acreditato
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Parkovni traktor
Serijska številka
G 1010021

Proizvajalec
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Dokumenti pooblaščenih zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Uklajane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zapičtovljena
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

vključnega subjekta

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdeh, 08.09.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Deklaracija zgodnosti EWG

Ninejšim oznamljamo, že ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Producent
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Pełnomocnik dokumentów
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Wyższe UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Ocena zgodności
2000/14/EG
załącznik VIII

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

biorącej udział jednostki

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdeh, 08.09.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Zahradní traktor
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Sériové číslo
G-1010021

Dokumentace zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
2000/14/EG
příloha VIII

nameřena / garantovaná
99 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Hlučnost

EN ISO 3744
2000/14/EG
příloha VIII

nameřena / zaručená
99 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Vyhodnocení zhody

2000/14/EG
příloha VIII

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobca
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Výrobné číslo
G-1010021

Splnomocnenec pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Smernice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
příloha VIII

Hlučnosť

EN ISO 3744
2000/14/EG
příloha VIII

nameřena / zaručená
99 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

zúčastněné organizace

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

menovaneho miesta

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kifejelek, hogy ez a termék jelen állapotban megfelel a harmonizált EU-országokban, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Fűnyíróraktor
Gyártási szám
G 1010021

Gyártó
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Dokumentumok képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

EU-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Type
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Product
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

EU-direktív
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Bejelentőszervezet
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Bejelentőszervezet
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
2000/14/EG
függőleg VIIII

metri / garantált
99 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)


Lydeffektniveau

EN ISO 3744
2000/14/EG
függőleg VIII


metri / garantált
99 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Overensstemmelses-
vurdering/2000/14/EG
bilag VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017

Wolfgang Hergelth, Managing Director

Bemyndiget organ
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017

Wolfgang Hergelth, Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att denna produkt i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspécificita standarderna.

Produkt
Akgräsklippare
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Dokumentationens Företagare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 13-937 HD (95 cm)
T 15-937 HD-A (95 cm)
T 16-937 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektivité

EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
T 13-937 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-937 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-937 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

**Överensstämmelse-
erklaring** 2000 / 14 / EG
bilaga VIII

Behörig kontor

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

EU-samsvarserklaring

Vi erklærer med dette at dette produkt(ene), som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspécifikke standardene.

Produkt
Hagestråtkor
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fullemkting av dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 13-937 HD (95 cm)
T 15-937 HD-A (95 cm)
T 16-937 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå

EN ISO 3744
malt / garanterad
T 13-937 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-937 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-937 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Samsvarserklaring
2000 / 14 / EG
tillegg VIII

myndighet

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme täten, että kyseessä oleva tuote vastaa silmällassa, kun valmistaja on sen markkinalle saatanut, harmonisoidulla EU-direktiivejä, EU-luvustandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Apileikkuri
Valmistaja
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Asiakirjan edustaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Ääniteholaso
EN ISO 3744
mittailu / laatu
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

**Vaatimustenmukaisuuden
arvointi**2000/714/EG
lille VIII

Ilmoitettu laitos
TUV Industrieservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017


Wolfgang Hergelth, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums ir atbilstošs, ņemot vērā prasības, kas ir noteiktas direktīvā, attiecībā uz saskaņotajiem ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar šīs deklarācijas specifikāciju saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Mauring traktori
Ražotājs
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Pilnvarotais dokumentu pārstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modeļi
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Stipras iekārtas līmenis
EN ISO 3744
izmērītais / garantētais
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Atbilstības novērtējums
2000/714/EG
pielikums VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017


Wolfgang Hergelth, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, atsižvelgiant į pagamintais laikiniais harmonizuotą ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikymo standartų.

Produktas
Vejos traktoriaus

Gaminiojas
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Įsigijotasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijinis Nr.
G 1010021

Tipas
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Pastovaus triukšmo lygis
EN ISO 3744
Ismatavimas / garantuojamas
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Atitikties direktyva
2000/14/EG
priedas VIII

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

Производитель
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Мини-трактор

Серийный номер
G 1010021

Тип
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)

Уровень звука
EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Оценка соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
EN ISO 14982:2009

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hergelth, Managing Director

Испытания и его адрес
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний с/проектований нами продукт відповідає вимогам погодженк/директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт Садовий трактор	Виробник AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Представники документів Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер G 1010021		
Тип T 13-93.7 HD (95 cm) T 15-93.7 HD-A (95 cm) T 16-93.7 HD V2 (95 cm) T 15-103.7 HD-A (105 cm) T 16-103.7 HD V2 (105 cm)	Директиви ЄС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Погоджені норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744
смірєваний / гарантований
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (105 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (105 cm)
99 / 100 dB(A)

Оцінка відповідності

2000/14/EG
Додаток VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.09.2017



Wolfgang Hiegele, Managing Director